


NEWS
UPDATE 1.8 A
FR



SIBU MAGNETIC

PLAQUES DECOR SIBU A
ADHERENCE MAGNETIQUE

SIBU | DESIGN
we decorate.





NOUVEAU LOOK - FACILE À FAIRE!

GRÂCE À LA VERSION
MAGNÉTIQUE, LE CHANGEMENT
DE DÉCOR DEVIENT UN JEU
D'ENFANT.

- Changement de décor simple à réaliser sans outil et sans saletés!
- Choix presque illimité, les plaques Décor MAGNETIC peuvent être réutilisées à l'infini!
- Plus de travail à chaque changement de décor!

Notre service commercial est à votre disposition.



- + Là où les changements de décors sont fréquents!
- + Là où les saletés des travaux sont gênants!
- + Là où les parois doivent être protégées!
- + Là où les budgets de déco doivent être contenus!

USAGES

- Vitrines
- Aménagement d'intérieur, Stands - expositions et magasins
- Evènements
- Meubles, Déco, présentoirs et PLV


Exemple d'application **SL CROCO Smoke PF met/Silver MAGNETIC**




! Choix presque illimité, les plaques Décor MAGNETIC sont disponibles à partir de 3 plaques en dimension standard.

sauf LL Rombo, LL Quadro, TL LINEA, PL Q 10-40-40, PL Q 5-15-15 & CR Cristal rombo

PLAQUES DECOR MAGNETIQUES



Exemple de construction pour **SL MOTION TWO Silver brushed matt AR Magnetic**



Vue du dos magnétique

LE PETIT PLUS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE!

Les produits du programme SIBU DESIGN MAGNETIC sont disponibles avec dos magnétique, ce qui permet un montage aisé sur toute paroi ferreuse.

CONSTRUCTION PLAQUES DECOR MAGNETIQUES

Plaques décors : 0,80 mm à environ 3,25 mm
selon les versions

Adhésif: 0,13 mm

Film magnétique: 0,50 mm

Le mélange entre un thermoplastique et la poudre ferrite Strontium donne des propriétés d'adhérence magnétique. SIBU MAGNETIC adhère ainsi à toute surface métallique.

Selon la norme 2005/84/EG, les produits magnétiques de Sibü sont 100% exempts de toxiques Phtalates (plastifiants), selon la norme 2005/84/EG.

FORCE D'ADHÉRENCE

29 g /cm² sur surface lisse,
pas de résistance à l'arrachement

TEMPÉRATURE ADMISSIBLE

jusqu'à 50° C

COUPER

Toujours entamer la surface décor en premier


Au cutter: pour plaque jusqu'à 2,0 mm

À la scie: à partir de 2 mm

AVERTISSEMENTS SÉCURITÉ!

- Pas de risque pour la santé des personnes connu
- Résistance au feu : B2 (DIN 4102).
- Toxicologie : pas de risque connu (la ferrite de Strontium est intégrée dans la matière plastique)
- Transport (terrestre & maritime) : non dangereux
- Transport aérien : Emballage contre effets magnétiques requis.

Autres : se référer aux instructions générales des produits Sibü.





Tous les fonds appropriés à l'usage de fixation magnétique sont utilisables.

En leur absence, nous avons la solution!

Film SIBU METALFOIL

- 1 Retirer la pellicule de protection de l'autocollant au dos du film Metallfoil
- 2 Appliquer la plaque décor SIBU au film magnétique – terminé!

DESCRIPTION PRODUIT

Adhérence magnétique, flexible, film plastique incorporant de la poudre ferrite.

ADHESIF

Adhésif à base de caoutchouc synthétique

PRODUITS EN STOCK

Art. Nr.: 17637 SP Metalfoil SA 2600 x 1000 x 0,53 mm idem

Art. Nr.: 18124 SP Metalfoil SA 14 ml-bobine, Largeur: 1000 mm idem

Art. Nr.: 18112 SP Metalfoil SA 29 ml-bobine, Largeur: 1000 mm idem

COUPER

Sans difficulté avec des ciseaux, un couteau, un massicot ou une machine à emboutir.

PROPRIÉTÉS


Enroulable à Ø 76 mm par températures de 15 à 30°C !


Poids: environ 1,7 Kg / m²

Température maximum: 50°C

La matière:

- Satisfait aux exigences des normes EU et TSCA (Toxic Substances Control Act)
- Considéré comme non toxique
- Influence neutre sur l'environnement
- Conforme aux directives REACH & RoHS





SIBU MAGNETIC

PLAQUES DECOR SIBU A
ADHERENCE MAGNETIQUE

SIBU | DESIGN
we decorate.

SIBU DESIGN GmbH & CoKG
Jupiterstraße 8 - 4452 Ternberg - Austria - Tel.: +43 (0) 7256.6025.0
Fax: +43 (0) 7256.7020 - E-mail: info@sibu.at - www.sibu.at

NEWS|UPDATE_0918